

Actie
geldig tot en met 31.01.2012



Perfecte demping in volmaakt design
Sensys

Technik für Möbel




Sensys – voor hoogste eisen

De nieuwe scharniergeneratie Sensys verbindt uniform, bekroond design met emotionaal comfort.

Daartoe hoort vooral het gedempte, zelfstandige sluiten van de meubel deur vanaf de buitengewone aantrekkingshoek van 35 graden. Het betrouwbare sluiten van de meubel deuren, evenals de zachte sluitbeweging, vervult de hoge verwachting die wij tegenwoordig van een meubel eisen.

Naast de uitstekende functie en de onzichtbaar geïntegreerde demping "Silent System" behoort het Sensys scharnier ook door een nieuw, elegant design: het scharnier zorgt in verbinding met de montageplaat voor een harmonisch geheel. De scharnierpot wordt met een mooi gevormde afdekkap afgedekt. De ontgrendelingstoets voor de demontage is vanaf de voorzijde niet zichtbaar.



Het complete Sensys assortiment is reeds sinds begin 2009 voor alle aanslagen beschikbaar.

Daartoe horen scharnieren met 95° en 110° openingshoek, scharnieren voor hoekkasten (W30, W45, W90) evenals groothoeksscharnieren en scharnieren voor aluminium framedeuren.



reddot design award
winner 2008



product
design
award
2009

Actie
geldig tot en met 31.01.2012



Artikel

Sensys 8645i


- Snelmontagescharnier met geïntegreerde demping
- Openingshoek 110°
- Afdekkappen voor scharnierarm/scharnierpot moeten apart worden besteld!




Sensys 8645i FIX

- Snelmontagescharnier met geïntegreerde demping en gereedschapsloze potmontage
- Openingshoek 110°
- Afdekkap voor scharnierarm moet apart worden besteld!

Afdekkap voor scharnierarm
· Staal vernikkeld



Afdekkap voor scharnierpot
· Staal vernikkeld



Uitvoering	Bestelnr.	VE	*Prijs € / 100 stuks
zonder Hettich-logo	9 082 612	200	6,21
met Hettich-logo	9 082 774	200	6,21

Potversie	X mm	Bestelnr.	VE	*Prijs € / 100 stuks
TH 52 / TH 53	68,2	9 082 614	200	12,23
TB 53	61,4	9 084 924	200	12,23

Verdere Sensys scharnieren voor alle gebruikelijke aanslagversies en technische informatie vindt u in de "Trends en Innovatie" catalogus.


* Vrijblijvende richtprijs. Prijzen geldig bij afname van complete verpakkingseenheden excl. BTW

Actie
 geldig tot en met 31.01.2012

Montageplaatensysteem 8099 voor Sensys en Intermat scharnieren met hoogteverstelling d.m.v. excenter




Aanschroefkruismontageplaten Hettich Top voor hoekaanslagen
 met voorgesloten kunststof moffen voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm



Montageplaatdikte mm	Bestelnr.	VE	*Prijs € / 100 stuks
0,0	9 071 655	200	39,64
1,5	9 071 656	200	40,57
3,0	9 071 657	200	42,41
5,0	9 071 658	200	47,94




Gepatenteerde aanschroefkruismontageplaten Hettich Direkt Top voor hoek- en middenwandaanslagen
 met voorgesloten asymmetrisch schroeven en geleidingsmof voor boringen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm



0,0	9 071 650	200	39,64
1,5	9 071 651	200	40,57
3,0	9 071 652	200	42,41
5,0	9 071 653	200	47,94




Aanschroefkruismontageplaten Hettich Top voor hoekaanslagen
 met voorgesloten spaanplaat Schroeven



0,0	9 071 670	200	39,64
1,5	9 071 671	200	40,57
3,0	9 071 672	200	42,41
5,0	9 071 673	200	47,94




Aanschroefkruismontageplaten voor hoek- en middenwandaanslagen
 met voorgesloten directbevestigingsschroeven voor boringen $\varnothing 5 \times 8$ mm



0,0	9 071 645	200	39,64
1,5	9 071 646	200	40,57
3,0	9 071 647	200	42,41
5,0	9 071 648	200	47,94




Aanschroefkruismontageplaten voor hoekaanslagen
 met voorgesloten directbevestigingsschroeven voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm




0,0	9 071 665	200	39,64
1,5	9 071 666	200	40,57
3,0	9 071 667	200	42,41
5,0	9 071 668	200	47,94




InLine-aanschroefmontageplaten
 voor directbevestiging met spaanplaat Schroef $\varnothing 3,5 \times 16$ mm



1,5	9 071 687	200	46,79
3,0	9 071 688	200	48,41
5,0	9 071 689	200	51,09



InLine-indrukmontageplaten
 met voorgesloten kunststofmoffen voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm




1,5	9 071 697	200	61,10
3,0	9 071 698	200	61,97
5,0	9 071 699	200	64,70

Montageplaatensysteem 8099 voor Sensys en Intermat scharnieren met hoogteverstelling via het slobgat




Aanschroefkruismontageplaten met slobgaten $\varnothing 5,4$ mm
 voor hoogteverstelling ± 3 mm
 Bevestiging d.m.v. hout Schroeven met verzonken kop $\varnothing 4,5$ mm



Montageplaatdikte mm	Bestelnr.	VE	*Prijs € / 100 stuks
0,0	9 071 575	200	11,66
1,5	9 071 576	200	11,98
3,0	9 071 577	200	12,65
5,0	9 071 578	200	14,65




Gepatenteerde aanschroefkruismontageplaten Hettich Direkt
 met voorgesloten asymmetrisch schroeven en geleidingsmof voor boringen $\varnothing 5 \times 7,5$ mm



0,0	9 071 585	200	21,90
1,5	9 071 586	200	22,28
3,0	9 071 587	200	23,05
5,0	9 071 588	200	24,97




Aanschroefkruismontageplaten met voorgesloten directbevestigingsschroeven
 voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm



0,0	9 071 625	200	16,91
1,5	9 071 626	200	17,21
3,0	9 071 627	200	17,82
5,0	9 071 628	200	19,36



Aanschroefkruismontageplaten met voorgesloten speciale schroeven en kunststof moffen
 voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm




0,0	9 071 595	200	18,83
1,5	9 071 596	200	19,20
3,0	9 071 597	200	19,98
5,0	9 071 598	200	21,90

* Vrijblijvende richtprijs. Prijzen geldig bij afname van complete verpakkingseenheden excl. BTW

Actie
 geldig tot en met 31.01.2012

Boor- en indrukmachine



Model voor beginners
Blue Max Mini type 2/6


Uitrusting:

- 6-assige boorkop
- Machinestandaard, werkblad
- Aanslagliniaal, schaal in "inch" en "mm"
- 2 pendelaanslagen, binnenzeskant SW 2,5 en SW 6
- Handhefboom
- Motorvermogen 230 V/50 Hz/1 fasen, 0,8 kW (1 PK)

Aanbiedingsset bestaande uit:

- 1 Blue Max Mini type 2/6
- 1 Set boren scharnier
 (1 x ø 35 mm rechts, 2 x ø 10 mm links)

298,- €
 excl. BTW



Artikel	Bestelnr.	Hoeveelheid	*Prijs €/stuk
Aanbiedingsset Blue Max Mini type 2/6	0 047 222	1	298,00



Model voor beginners
 en voor gevorderden
Blue Max Mini type 3


Uitrusting:

- 6-assige boorkop
- Machinestandaard, werkblad
- Aanslagliniaal, schaal in "inch" en "mm"
- 2 pendelaanslagen, binnenzeskant SW 2,5 en SW 6
- Motorvermogen 400 V/50 Hz/3 fasen, 0,8 kW (1 PK)
- Pneumatische slag

Aanbiedingsset bestaande uit:

- 1 Blue Max Mini type 3
- 2 Aanslagliniaalverlenging met schaal,
 2.000 mm lang, rechts / links te gebruiken
- 6 Pendelaanslag voor aanslagliniaal,
 rechts / links te gebruiken
- 1 Boorset scharnier
 (1 x ø 35 mm rechts, 2 x ø 10 mm links, 2 x ø 5 mm)

949,- €
 excl. BTW



Artikel	Bestelnr.	Hoeveelheid	*Prijs €/stuk
Blue Max Mini type 3	0 077 566	1	820,00
Aanslagliniaalverlenging, 2000 mm lang	0 061 268	2	28,89
Pendelaanslag rechts / links te gebruiken	0 061 285	6	3,31
Set boren voor Blue Max Mini	0 070 033	1	51,36
Prijs per machine			949,00